





LP Development

Security Doors




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π αεροφράκτης
- Κλειδαριά κυλίνδρου στροφών με κύλινδρο Diamond B1
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze Inox Χρυσά
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά ηλεκτρομηχανική με κύλινδρο ISEO R6 ρεύματος ή με αλκαλικές μπαταρίες ενδεικτικής λειτουργίας 15.000 ανοιγμάτων
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 μηχανικά κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γρاناζωτή με κύλινδρο
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά




- Μεταλλική ασφάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γραναζωτή με κύλινδρο
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γραναζωτή με κύλινδρο
- 4+5+4 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και έξω




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 2+1+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 3+1+5+3 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά




- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμά



- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- **Διπλή θωράκιση**
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- **Κύλινδρος DIERRE New Power**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων το 1 σε σχήμα γάντζου (ή με δυο γάντζους σε 4) και 6 σταθερά πάχους 16mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox




- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



- Μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος Ασημί
- **Διπλή θωράκιση**
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και κάθετες νευρώσεις σε σχήμα V εσωτερικά
- **Κύλινδρος DIERRE New Power**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+2+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων το 2 σε σχήμα γάντζου και 4 σταθερά πάχους 16mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Κρυφοί μεντεσέδες
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox



- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος Ασημί στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



- Μεταλλική ασφάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ
- **Διπλή θωράκιση**
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Ω εσωτερικά
- Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό εσωτερικά
- **Ηλεκτρονική Κλειδαριά** χρηματοκιβωτίου και κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας
- Προστασία κλειδαριάς με πλάκα από ατσαλομαγγάνιο εξωτερικά
- 5 μηχανοκίνητα έμβολα πάχους 20mm 2 μηχανοκίνητοι εκτροπείς σε σχήμα γάντζου και 6 σταθερά πάχους 16mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου «MICRON»
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze – Ασημί
- 5 κλειδιά + 1 εργοταξιακό



- 2 κλειδιά JACK KEY και 3 ηλεκτρονικές κάρτες
- Συσκευασία με ειδικό σκληρό χαρτόνι